Wykonawca
PIT Geologus

# Karta dokukmentacyjna wkopu geologicznego

Otwór: W-1 wys. 538,0 m n.p.m.
Obiekt: Osuwisko „Butorowa Grapa"
Woj.: śląskie

Zleceniodawca: Urząd Gminy w Ujsołach, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły

Brygadzista: Szymon Chałupnik

Wiercenie nadzorował: mgr inż. Jan Waligóra podpis:

Wiercenie opracował: mgr inż. Jan Waligóra podpis:

| Rodzaj świdra | ϕ rur i głęb. rurowania | Głęb. naweirc. i ustabilzow. zwierc. wody | Głęb. pobrania prób gruntu | Skala 1:25 | Profil litologiczny | Miąższość w-wy w [m] | OPIS MAKROSKOPOWY: Rodzaj gruntów | Wilgotność | Ilość wałe-czkowań | Stan gruntu | Nr wa-wy geotechnicznej | Stratygrafia | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | 0,20 | Gp+K | 0,35 | Glina piaszczysta z okruchami piaskowca do 15% Okruchy od kilku mm do 1 cm — j. żółto-brązowa | mw | 1/1 | tpl | I | | |
| | | | | 0,40 / 0,60 | Gp+K | 0,25 | Glina piaszczysta z okruchami piaskowca do 20%, Okruchy od kilku mm do kilku cm — c. brązowa | w | 2/2 | pl | I | | |
| — | — | — | — | 0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,40 / 1,60 | Gp+K // KWg | 1,00 | Glina piaszczysta z okruchami i kamieniami piaskowca powyżej 20% z głębokością przechodząca w zwietrzelinę gliniastą Okruchy od kilku mm kilku cm Wraz ze wzrostem głębokości wzrost procentowej ilości frakcji kamienistej — j. żółto-brązowa | w | 2/2 | pl | I | | |
| | | | | 1,80 | P-c | 0,15 | Piaskowiec — zielonkawy | nat.wilg. | — | s | IIA | | |
| | | | | 2,00 / 2,20 / 2,40 / 2,60 / 2,80 / 3,00 / 3,20 / 3,40 / 3,60 / 3,80 / 4,00 | | | | | | | | | |